

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>Tronzadora eléctrica 14" 2000W.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiones 42 x 36 x 55.- Diámetro del disco 14 ".- Velocidad 3800 RPM.- Voltaje 220 V.- Potencia 420 W.- GATANTIA \$370.000.-	
<p>Betonera 150 litros 6,5 HP bencinera.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ancho 75cm.- Alto 150cm.- Largo 150cm.- Alimentación Gasolina.- Potencia 6.5hp.- Volumen del tambor 150L.- GATANTIA \$849.000.-	
<p>Betonera 150 litros 6,5 HP eléctrica.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ancho 75cm.- Alto 150cm.- Largo 150cm.- Alimentación eléctrica.- Potencia 6.5hp.- Volumen del tambor 150L.- GATANTIA \$749.000.-	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>ESMERIL ANGULAR 7" y 9" Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo: Esmeriles eléctricos- Potencia 2200 W.- Velocidad 6.600 RPM.- Diámetro del disco 9".- Voltaje 220 V.- GATANTIA \$148.000.-	
<p>ATORNILLADOR ELÉCTRICO. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Potencia 570 W.- Velocidad 0 – 4000RPM.- Portaherramientas Hexagonal 1/4'.- Alimentación Eléctrica.- Peso bruto 1,7 kg.- GATANTIA \$149.000.-.	
<p>Rotomartillo SDS Max 1050W TE-RH Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo Rotomartillo.- Cap. perforación Cemento 38 mm- Potencia 1050W.- Voltaje 220 - 240V.- Velocidad 0 - 500 min-1.- Impactos por minuto 0 - 4100 min-1- Portabrocas SDS MAX.- GATANTIA \$178.000.-.	
<p>COMPRESOR HURACAN 1520 2HP. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo Huracán 1520.- Tipo Compresor.- Potencia 2 HP.- Presión Máxima 116 psi/8 bar.- Capacidad 50 lt – Caudal 106 lt/min.- GATANTIA \$260.000.-.	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>Compresor de aire portátil 2 HP 100 L</p> <p>. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo Huracán 2000. - Capacidad del estanque 100 l. - voltaje de 220v - GATANTIA \$648.000.- 	
<p>Compresor Portátil para Obra Kaeser M50.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caudal efectivo 5.0/180 m3/min/ cfm. - Modelo motor Kubota V1505-T. - Potencia nominal del motor 32,5 kw - Capacidad estanque combustible 80 L - Conexión aire comprimido 2 x G 3/4" + 1 G 1" - GATANTIA \$17.249.000.-. 	
<p>Generador eléctrico a gasolina 3000W.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca Bauker. - Modelo GG3400. - Alimentación Gasolina. - Voltaje 220 V. - Partida Manual. - Capacidad del estanque 15 l. - GATANTIA \$78.000.-. 	
<p>Generador eléctrico a gasolina 6000W.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca Bauker. - Modelo GG6300E. - Peso 84.1 kg. - Alimentación Gasolina. - Voltaje 220 V. - GATANTIA \$950.000.-. 	





TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>GENERADOR DIESEL 7 KW 8.5KVA SENCI SC7000</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo SC7000. - Motor KA192F/E. - Arranque Eléctrico. - Voltaje 220. - Frecuencia (Hz) 50. - Peso (Kg) 117. - GATANTIA \$1.848.000.- 	
<p>Vibrador Motriz P35A HONDA.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor a gasolina. - Cilindrada cm³ 35.8. - Revoluciones por minuto 7000. - Capacidad del depósito 0.65 L. - Consumo de combustible 0.6 L x H. - GATANTIA \$1.749.000.- 	
<p>Unidad Motriz a Gasolina / - 5.5HP.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo UMB55WM. - Potencia (Hp) 5.5 - Alimentación Gasolina. - Rpm max 3000. - Partida Manual. - Peso (HP) 25. - GATANTIA \$500.000.- 	
<p>Unidad Motriz Alta Frecuencia - 2HP</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo 40AA2. - Potencia (HP) 2. - Voltaje 220V. - Velocidad Salida (rpm) 17.000 - Consumo Amperaje (amp) 7. - Voltaje 220 V. - GATANTIA \$950.000.- 	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>Unidad Motriz Eléctrica - 2HP.</p> <p>. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo UMB20WM. - Modelo Motor Eléctrico. - Potencia (Hp) - Rpm Max 2840. - Peso (Hp) 22. - Sondas (mm) 28-38-45-60. - voltaje de 220v - GATANTIA \$448.000.- 	
<p>Sonda 6 m + cabezal de 28 mm.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonda longitud (m) 6. - Diámetro cabezal (mm) 28. - Compatibilidad Vibradores bencineros. - GATANTIA \$219.000.- 	
<p>Sonda 6 m + cabezal de 38 mm.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonda longitud (m) 6. - Diámetro cabezal (mm) 38. - Compatibilidad Vibradores bencineros. - GATANTIA \$239.000.- 	
<p>Sonda 6 m + cabezal de 45 mm.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonda longitud (m) 6. - Diámetro cabezal (mm) 45. - Compatibilidad Vibradores bencineros. - GATANTIA \$269.000.- 	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>Sonda 6 m + cabezal de 60 mm. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonda longitud (m) 6. - Diámetro cabezal (mm) 60. - Compatibilidad Vibradores bencineros. - GATANTIA \$329.000-. 	
<p>Sonda alta frecuencia 25mm 2,5 kg Technoflex. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIAMETRO 25 mm. - RENDIMIENTO 15 M3H - FRECUENCIA 12.000 vpm. - LONGITUD SONDA 5.20 M. - LONGITUD CABEZAL 315 mm. - GATANTIA \$519.000-. 	
<p>Sonda alta frecuencia 38mm 2,5 kg Technoflex. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIAMETRO 38 mm. - RENDIMIENTO 10 M3H - FRECUENCIA 12.000 vpm. - LONGITUD SONDA 5.20 M. - LONGITUD CABEZAL 455 mm. - GATANTIA \$599.000-. 	
<p>Sonda alta frecuencia 48mm 4,5 kg Technoflex. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIAMETRO 48 mm. - RENDIMIENTO 17 M3H - FRECUENCIA 12.000 vpm. - LONGITUD SONDA 5.20 M. - LONGITUD CABEZAL 495 mm. - GATANTIA \$689.000-. 	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>Sonda alta frecuencia 60mm 6 kg Technoflex.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIAMETRO 60 mm. - RENDIMIENTO 20 M3H - FRECUENCIA 12.000 vpm. - LONGITUD SONDA 5.20 M. - LONGITUD CABEZAL 575 mm. - GATANTIA \$689.000-. 	
<p>Pulidora de Piedras Makita PK5011C</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamaño de Disco (in.) 5. - Velocidad Sin Carga (velocidad variable) 2,000 - 5,500 RPM. - Tipo de Eje 5/8" - 11 UNC. - Longitud Total 18-1/2". - Peso Neto 8.4 lbs. - GATANTIA \$649.000-. 	
<p>Aspiradora Industrial Blue 575.</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensión Monofásica 220V 50-60 Hz. - Material Aluminio plastico. - Capacidad de estanque 30L. - Tipo motor aspiración 1 motor polvo agua. - Potencia motora 1500w. - Flujo aire aspirado 190 m3/hora. - Depresión 1.800mm. H2O. - Diámetros accesorios 36mm. - GATANTIA \$178.000-. 	
<p>Alisadora de Pavimento 7,8Hp 36"</p> <p>Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho 97cm. - Alto 91cm. - Largo 180cm - Material metal. - Potencia: 7,8 CV. - Combustible: gasolina. - Capacidad depósito combustible: 5,4l. - GATANTIA \$1.550.000-. 	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>GRACO MAGNUM X7 . Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo Graco. - pistola pulverizadora SG2; RAC IV 515. - voltaje de 220v - GATANTIA \$1.148.000.- 	
<p>ESTUFA DE PATIO A GAS. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia 1300 W. - Altura: 2.21 cm. - Combustible GLP, propano, butano. - Tº de Uso: 10ºC-50ºC - Flujo 450-945 g/hora. - Encendido piezoeléctrico y gas. - GATANTIA \$350.000.- 	
<p>ESCALERA 8 PELDAÑOS. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo Escalera. - Material Aluminio. - Altura Máxima: 2,55 m. - Carga Máxima 140 kg. - Uso Multipropósito. - GATANTIA \$178.000.- 	
<p>ESCALERA 12 PELDAÑOS. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo Escalera. - Material Aluminio. - Altura Máxima: 3.55m - Ancho 30 cm. - Uso Multipropósito. - Carga Máxima 140 kg. - GATANTIA \$350.000.- 	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>SIERRA CIRCULAR ELECTRICA. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Diámetro del disco 7-1/4 ".- Tipo de sierra Circular.- Velocidad 5500 RPM.- Tipo velocidad Fijo.- Potencia 1600 W.- GATANTIA \$148.000.-	
<p>CORTADORA DE PAVIMENTO. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- PESO: 109 kg.- Profundidad corte 143 mm.- Operación húmeda.- Motor 13 HP.- Disco de 16 ".- Cap estanque 20L.- GATANTIA \$1.649.000.-	
<p>SIERRA INGLETADORA ELECTRICA. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Diámetro del disco 210 mm.- Velocidad 5000 RPM.- Potencia 1200W.- Voltaje 220 V.- GATANTIA \$490.000.-	
<p>CORTADORA CERAMICA. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Peso (Kg) 150k- Potencia (hp) 13.- Capacidad máx. Disco 14".- Cap. Tanque de agua (LI) 18.- Ajuste de profundidad (cm) 15.- GATANTIA \$2.000.000.-	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>TERMOFUSORA ACERO. . Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro 63 mm. - Material Acero/Plástico. - Características Potencia de 800 W. - Tipo Termofusora. - Polipropileno (PPR) Random-Tipo 3. - GATANTIA \$248.000.- 	
<p>DEMOLEDOR 5K. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo Martillo demoledor. - Potencia 1130 W. - Impactos por minuto 2,000 gpm. - Peso 8.7 kg. - GATANTIA \$649.000.- 	
<p>DEMOLEDOR 10K. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia 1,500W. - Medidas 44,9 x 10,9 x 23 cm. - PESO 9,7kg (21,4lbs). - Impactos x M 1,100 – 2,650 gpm. - Tipo Cincelador. - GATANTIA \$990.000.- 	
<p>DEMOLEDOR 15K. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golpes por Minuto 730 - 1,450 BPM. - Control de Vibración No. - Vibración (m/s²) 12. - Nivel de Ruido 101 Db. - Peso Neto 38.2 lbs. - Tipo de Broca Hex de 1-1/8". - GATANTIA \$1.400.000.- 	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>DEMOLEDOR 30K. . Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia de entrada 2.000W. - Impactos por minuto 870. - Ruido 108dB(A). - Vibración 14m/s². - Dimensiones (L x A x A) 843x210x608mm. - GATANTIA \$2.148.000.- 	
<p>BOMBA SUMERGIBLE (piscina). Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo Bomba sumergible. - Potencia 780W. - Caudal Altura de presión máx.: 15700 l/h / 8 m. - Profundidad inmersión máx.: 7 m. - GATANTIA \$100.000.- 	
<p>BOMBA SUMERGIBLE (aguas sucias). Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corriente Monofásica (220 Volt). - Potencia 1.0 HP / 0.75 kW. - Paso de Sólidos 50 mm Max. - Conexión 2". - Altura Máxima 9 metros. - Caudal Máximo 450 lts/min. - GATANTIA \$300.000.- 	
<p>Soldadora trifásica 400ª 380V MEM Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de entrada: 1 ~ 380 ± 15% - Frecuencia (Hz): 50/60 Hz. - Voltaje sin Carga (Volt): 70 V. - Eficiencia (%): 85. - Factor de Potencia: 0.93. - voltaje de entrada: 380V +- 15% . - GATANTIA \$1.300.000.- 	




TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>SOLDADORA INVERTFLASH KATANA 120. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo Invertflash Katana 120. - Rango de Amperaje 20 - 120^a. - Potencia nominal 4100W. - Ciclo trabajo Pesado: 60% a 120A. - Frecuencia 50 - 60 Hz - GATANTIA \$200.000-. 	
<p>SOLDADORA KOMBAT 160. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo Kombat 160. - Rango de Amperaje 20 - 160^a. - Ciclo de trabajo 40% a 160^a. - Peso 3 kg. - Frecuencia 70 - 90 Hz - GATANTIA \$250.000-. 	
<p>SOLDADORA ARCO MANUAL TIG 230 A Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclo de trabajo 230A a 60% / 160A a 100%. - Amperaje 230 A. Potencia 8800 kW. - Proceso soldadura MMA-TIG. - Voltaje 220V. - Frecuencia 50/60Hz - Rango de corriente 0-2400 A. - GATANTIA \$490.000-. 	
<p>MARTILLO PERFORADOR A BATERÍA. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impacto pleno 5040 imp/min. - Rango taladro óptimo: 4 - 12 mm. - Rango diámetro taladro percusión: 4 - 16 - Energía de impacto 1.5 J. - RPM taladrado percusión 980 rpm - GATANTIA \$800.000-. 	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2500 PSI. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Presión máxima: 100 bar.- Caudal de agua: 16 lt/min.- Potencia 3 Hp.- Tensión eléctrica: 220 v.- RPM: 1450.- GATANTIA \$1.900.000-.	
<p>HIDROLAVADORA BENCINERA 3500 PSI. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Potencia: 7HP.- Presión máxima: 207 Bar- Caudal máximo: 10 L/min.- Capacidad Combustible: 2L- GATANTIA \$1.750.000-.	
<p>PLACA COMPACTADORA 1550. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Alimentación Gasolina.- Potencia 5.5 HP.- Tipo Placa compactadora.- Peso 100 kg.- Velocidad 24 m/min.- Capacidad máxima es 3,6L.- GATANTIA \$1.650.000-.	
<p>PLACA COMPACTADORA 2550. Especificación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Potencia 3,68 kw / 3.000 rpm.- Profundidad Compactación: 35 cm.- Velocidad: 0-25 m / min.- Potencia motora: 7 hp.- Peso: 160 kilos.- Alimentación Diesel.- GATANTIA \$4.600.000-.	

TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
WWW.VALDIVIACORPCHILE.COM

<p>PLACA COMPACTADORA 3000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peso de servicio 196 kg. - Fuerza centrífuga 25 Kn. - Cilindrada 243 cm³. - Revoluciones 3.600 1/min. - Alimentación Diesel. - GATANTIA \$7.400.000-. 	
<p>Andamios tradicionales. Complementados con Accesorios tales como: Ruedas, Niveladores, Abrazaderas Fijas y Giratorias, Tarugos, Cáncamos y Tubos de Arriostramiento Escaleras Interiores y Baranda. Dimensiones 125 cm de Ancho x 230 cm de Largo y 200 cm Alto.</p>	
<p>Rueda 6 X2 Para Andamio.</p> <p>Modelo 6"x2, Alto del andamio 0.3 m, Ancho del andamio 0.22 m, Profundidad del andamio 0.1 m, Diámetro de caño: 0.2 m, Peso máximo soportado: 200 kg.</p>	
<p>Andamio Euro.</p> <p>Dimensiones 105 cm de Ancho, 180 cm de Largo y 200 cm de Alto. Complementados con Accesorios tales como: Ruedas, Niveladores, Abrazaderas Fijas y Giratorias, Tarugos, Cáncamos y Tubos de Arriostramiento, Escaleras Interiores y Baranda para el Ultimo Nivel.</p>	
<p>Alzaprimas.</p> <p>Cubrir un rango Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De 1,80 a 3,10 mt. - De 2,10 a 3,60 mt. - De 2,20 a 4,00 mt. - De 3,50 a 5,00 mt. 	